

NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG TRƯỜNG THÀNH QUẢNG BÌNH

Địa chỉ : xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Email: truongthanhqbt2@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Văn Thạnh

Giấy chứng nhận ĐKKD số mã số doanh nghiệp: 3100261177, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp: Đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 03 năm 2002. Đăng ký thay đổi lần 3, ngày 19 tháng 5 năm 2014.

* Quy mô sản xuất:

- Xây dựng nhà máy công suất: 22,5 triệu sản phẩm QTC/năm.

- Lực lượng lao động sử dụng: 24 người

- Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của Công ty là xi măng, mặt đá, nước... là những nguyên liệu sẵn có trong nước, đặc biệt phong phú tại Quảng Bình.

* Quy mô đầu tư xây dựng:

STT	Hạng mục	Diện tích xây dựng (m²)	Tỉ lệ %
1	Nhà xưởng, nhà kho	3,000	30.0%
2	Móng máy	100	1.0%
3	Nhà điều hành	100	1.0%
4	Khu dưỡng hộ sản phẩm	6,000	30%
5	Nhà nghỉ công nhân	100	1.0%
6	Nhà bảo vệ, tường rào, nhà xe	300	3.0%
7	Đường giao thông	1,000	10.0%
8	Cây xanh	400	4.0%
Tổng		10,000	100%

* Thiết bị, dây chuyền sản xuất:

STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng
	Máy sản xuất gạch tự động thủy lực ép tĩnh 2 chiều đồng bộ:		
1	- Máy chủ ép tĩnh song động - Máy trộn 25m ³ /h - Trạm thủy lực - Băng tải 8 mét - Hệ thống điều khiển PLC - Xe đẩy tay thủy lực 02 chiếc - 01 Khuôn gạch kèm theo máy	Bộ	02
2	- Máy phối liệu 03 khoang PLD 1200	Máy	02
3	- Vít tải xi măng LSY 8M (vận chuyển xi măng)	Cái	02
4	- Cân xi măng + cân nước có bơm khí nén	Bộ	02
5	- Silô 100 Tấn (chứa xi măng)	Bộ	02

* Đặc điểm sản phẩm gạch không nung XMCL:

Bảo vệ môi trường: đây là vật liệu được thiết kế cho người tiêu dùng quan tâm đến việc lựa chọn sản phẩm bảo vệ môi trường. Quy trình sản xuất hầu như không có chất thải môi trường, giảm hơn 50% lượng bức xạ nhà kính và hơn 60% năng lượng tổng hợp so với bề mặt gạch.

Đã được nhiệt đới hóa: xây tô (trát) bằng vữa bình thường như gạch đất nung.

Cách nhiệt: Hấp thụ nhiệt và truyền dẫn nhiệt ít hơn gạch nung.

Cách âm: Cách âm hơn hẳn gạch đất nung.

Chống cháy: gạch không nung XMCL hoàn toàn là vật liệu vô cơ và không bắt cháy. Sản phẩm thích hợp cho những ứng dụng cần tính chống cháy cao.

Cường độ nén cao: cao hơn rất nhiều so với gạch đất nung có cùng tỷ trọng.

Độ chính xác cao: Quá trình sản xuất chính xác đảm bảo sản phẩm luôn được sản xuất theo đúng kích thước khi rời khỏi nhà máy. Điều này giúp giảm bớt công việc cắt xén tại công trình và giảm lượng hồ và vật liệu hoàn thiện bề mặt.

Độ bền cao: cấu trúc sản phẩm có độ bền cao, không bị ảnh hưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như không bị hư hại trong điều kiện không khí bình thường.

Không độc hại: gạch không nung XMCL là loại vật liệu trơ hoàn toàn nên không độc hại. Vật liệu này trơ và vô hại khi chạm vào.

* Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Doanh thu năm thứ 3 dự án: | 24.173 tỷ đồng. |
| - Chi phí sản xuất hàng năm: | 17.098 tỷ đồng. |
| - Khấu hao hàng năm của dự án: | 2.721 tỷ đồng. |
| - Đóng góp và nộp ngân sách nhà nước hàng năm: | 2.417 tỷ đồng. |
| - Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng: | 24 lao động. |
| - Thu nhập người lao động: | 4,673 triệu đồng/người/tháng. |

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

